

# RELAX GLASS HEATER

屋外用 近赤外線ヒーター

## 即暖。

風が吹いていてもスイッチオンで  
即、暖かい、近赤外線※ヒーター。  
パワフルな暖房性能と洗練されたデザイン。

### 暖かい 眩しくない

カバーガラスに  
Schott Nextrema®  
採用



すぐ、あたたか  
3秒即暖



電気&赤外線だから  
無臭・無風



防水、防塵  
IP65



拭くだけ  
簡単お手入れ



パラソルガス暖房より  
経済的



3段階調整  
快適温度設定



PSE 認証済  
安心・安全



ドイツ  
企画・デザイン

※0.7μm～1.4μm、近赤外線でも可視光線に近い波長です。

KANEJIN は BURDA社の日本総代理店です。

**BURDA**  
PERFECTCLIME  
SINCE 1990

ドイツ企画・デザイン 屋外用「近赤外線ヒーター」。 パワフルな暖房性能、洗練されたデザイン。

バーダ リラックス グラス ヒーター

# BURDA RELAX GLASS HEATER

近赤外線だから、素早い立ち上がりでパワフルな暖かさをすぐに感じられます。


暖房機器の多くは空気を暖める対流型。

遮蔽物の無い屋外では外気の影響を受けやすく、風で暖かさが飛ばされてしまいます。


対してRELAX GLASSは放射式。

光(近赤外線)なので外気の影響を受けにくく、風に暖かさが飛ばされません。

サーモグラフィー図。お席(ベンチ)までしっかり暖かさが届いています。



RELAX GLASS は、近赤外線でも、更に可視光線に近い波長の短波赤外線。ポカポカと心地よい暖かさです。



**電気使用。嫌なニオイ、邪魔な風ナシ。**  
RELAX GLASSはCO<sub>2</sub>、燃焼ガス、温風を排出しない放射式。空気を汚さず、燃焼時にありがちな嫌なにおい、風の吹き出しによる埃の巻き上げがなく、快適に使用することができます。


**動線を遮らず、景観の邪魔にならない。**  
RELAX GLASSのカバーガラスは半透明でフラットな形状なので、使っていない時も見た目スッキリ。天井や壁へ設置するので場所をとらず、お客様やスタッフの動線、装飾の邪魔になりません。

より広い範囲を温められる3000wモデルと、より暖かな2200wモデル。  
RELAX GLASSは、使い方に応じて選べる2モデルをご用意しています。3000wモデルは1500wの熱源を2つ使用することで、より広い範囲を効率的に温め、2200wモデルはよりパワフルな2200wの熱源を使用して狙った場所をしっかりと温めることが可能です。

**経済的。**  
エアコン並みの電気代。ランニングコストはガスパラソルヒーターの1/5以下です。\*1プロパンガスを使用したパラソルヒーターのようにポンベの頻繁な取り換えがないので、お手を煩わせることもありません。

**防水・防塵。IP65(JIS規格)取得済。**  
防水・防塵仕様だから、雨ざらしでもOK! 天候の変化によって、しまったり設置したりする必要がありません。また放射式なのでフィルターがなく、お手入れはサッと拭くだけ簡単です。


加熱範囲\*2



**Schott Nextrema®をカバーガラスに採用。**  
カバーガラスに採用しているSchott Nextrema®は、赤外線の透過性が高いので暖かさはしっかり届けて、可視光を低減し眩しさを抑えます。また耐熱衝撃性があり、熱によるカバー破損の心配がありません。

**選べる暖かさ3段階、タイマー機能付き。**  
暖かさを「弱・中・強」の3段階で調節可能。心地よい環境を作り出せます。稼働時間は「1時間・2時間」の設定が可能。付属のリモコンで簡単に操作することができます。

雰囲気に合わせて選べる3カラー。  
カバーガラスと本体の、色の組み合わせを3種類をご用意しています。装飾や景観に合わせてお選びいただけます。



\*1 ガスパラソルヒーターと比較。ガスパラソルヒーターのガス10kgが4,500円の場合、1時間あたりの燃料費は394円。BURDA BREL2200RDを強で1時間使用した場合、1時間あたりの電気代は66円。(電気代はご利用の電気会社により異なります) \*2 加熱範囲は目安です。ご使用の環境により異なります。 \*3 2200wモデルのみご用意。

# 商業施設やスタジアム等の大規模施設から、 レストラン・個人宅まで、幅広くご利用いただけます



## RELAX GLASS 施工事例



BURDAは世界各国の施設、  
企業で利用されています(一例)

### 商品仕様

機種名	BRELG3000RD	BRELG2200RD
カラー(本体×カバー)	● ブラック×シルバー ○ ホワイト×シルバー	● ブラック×ブラック ● ブラック×シルバー ○ ホワイト×シルバー
本体サイズ(幅×高×奥行)	1,286×170×128mm	900×170×80mm
本体重量	7.2kg	5.2kg
電源	単相三線 200v 50 / 60hz(日本仕様)	
消費電力(最大)	1kw / 2kw / 3kw	1.5kw / 1.8kw / 2.2kw
定格電流	15A	11A
プラグ形状	直付けまたはコンセント	
赤外線波長	IRA(0.7μm~1.4μm)	
防水規格	IP65	
制御	出力:弱・中・強 タイマー:1・2時間 8時間自動停止機能	
電気代(1時間)	90円/(強)3kwh*1	66円/(強)2.2kwh*1
設置	壁、天井への取り付けに対応 設置の高さ2,100mm以上	壁への取り付けに対応 設置の高さ2,100mm以上
付属品	リモコン、取り付け用ブラケット	

### 注意

設置工事に不備があると感電・火災の原因になります。取り付けは、専門業者に依頼してください。電気配線工事は、電気設備技術基準等、関連する法令・規則に従い、必ず「法的有資格者」が行ってください。設置工事は、設置工事説明書に従って確実に行ってください。

※1 30円/kWhで計算した場合の電気代。ご利用の電気会社により異なります。

※ 保証期間はご購入から1年間です。

### お問い合わせ先

**BURDA**社日本総代理店  
カネジン東京オフィス・ショールーム  
E-mail: [kanejin@kanejin-jp.com](mailto:kanejin@kanejin-jp.com)  
Tel: 03-5811-1740 東京都台東区寿 3-7-9  
<https://www.kanejin-jp.com>



BURDA紹介ページ



KANEJIN